





Beschreibung	STK.	Art.Nr.
O-Ring ø 15x1,5 NBR 70 Shore	100	106382
O-Ring ø 3x1,0 NBR 70 Shore	100	102906
Dichtung ø 8 Viton Rundschnur 40SH grau	2	106164
Dichtung ø 10	4	103563
Gewindestift M12x 12 DIN913 A2 besch.	5	161605
Stopfen R1/8"x 5 mit O-Ring ISK4 MS	10	106554
Stopfen M 8x0,75 x 5 mit O-Ring ISK4 MS	10	163719
Stopfen R 1/8" x 4 MS	10	162134
Umlenkstange PT Ø10x215 C1 Stange Stahl	1	168898
Umlenkstange PT Ø10x215 C2 Stange Stahl	1	168899
Umlenkstange PT Ø10x210 B1 Stange Stahl	1	168896
Umlenkstange PT Ø10x210 B2 Stange Stahl	1	168897
Verstärkungshülse 10/8 DIN2353 MS	2	162489
Spanndorn PT ø29x 8,4 Unterteil MS	2	168944
Klemmwelle PT + Hebel	2	106664
Gleitlager Bronze	4	105326
Spanndorn Oben	2	168945
Paßeinheit 10° ø12x8 10H7 Versatz 0,0	25	160671
Paßeinheit 10° ø12x8 10H7 Versatz 0,1	25	160672
Paßeinheit 10° ø12x8 10H7 Versatz 0,2	25	160673
Paßeinheit 10° ø12x8 10H7 Versatz 0,3	25	160674
Paßeinheit 10° ø12x8 10H7 Versatz 0,4	25	160675
Paßeinheit 10° ø12x8 10H7 Versatz 0,5	25	160676
<b>KURZKALIBER</b>		
Dichtung ø 6 EPDM Rundschnur 20SH grau	1	103558
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 00	25	162881
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 01	25	162882
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 02	25	162883
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 03	25	162884
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 04	25	162885
Passfeder GET.SET 6x13x19,5 Typ 05	25	175439
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 0 (1,8)	25	161318
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 1 (2,0)	25	161223
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 2 (2,2)	25	161320
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 3 (2,4)	25	161321
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 4 (2,6)	25	161322
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 5 (2,8)	25	161323
Haltepunkt GET.CARBIDE S Typ 6 (3,0)	25	161324
Gewindestift M 8x 20 DIN915 A2 m.Zapfen	20	102011

Vorsprung sichern und vergrößern. Nachhaltig.

# EXELLIQ AFTER SALES SERVICES



Profile Solutions  
Worldwide

Beschreibung	STK.	Art.Nr.
<b>TANK</b>		
Dichtungsprofil EPDM DIN7863 schwarz	10	105327
Manometer 1/4" ø63 -0,25/0 bar AU	1	162632
Manometer 1/4" ø63 -0,25/0 bar AH	1	162631